

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেট্ৰন) / আর.সি.এইচ আসানসোল
পৰিবাৱ ভিত্তিক প্ৰাণষ্টিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষাৰ তাৰিখ

- ১। ইকেৰ সাধাৱণ পৰিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়াৰ্ড নং
- ১.১। গৃহকৰ্তাৰ নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধৰ্ম : হিন্দু / মুসলমান / খণ্ঠান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকৰ্তাৰ পেশা :
- ১.৫। পৰিবাৱেৰ মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুৰুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যাৰ বয়স ভিত্তিক শ্ৰেণী বিন্যাস :

বয়স (পূৰ্ণ বৎসৰ)									
পুঁ									
জ্ঞী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছৱেৰ কৃতজন কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিৱাপদ মাত্ৰত ও জন্মেৰ পৰিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসেৰ হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীৱিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজিৰ নীচে নবজাতকেৰ সংখ্যা
- ২.৩। কোন গড়েৰ সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানেৰ সময় মায়েৰ বয়স - ২০ বছৱেৰ নীচে ২০ বছৱেৰ বেশী
- ২.৫। গৰ্ভবতী অবস্থায় মাতৃমগ্ন কেন্দ্ৰে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ত বাবেৰ বেশী ৩ বাবেৰ কম
- ২.৬। যে মায়েদেৰ সন্তানেৰ বয়স ১বছৱেৰ নীচে, তাৱা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুঠাৱ
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন
বাঢ়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠান - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও -
মাইক্রোবাচ্চার হাম
৫। | | |
| | প্রজননশীল দম্পতির (১৫-৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞার বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারের
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তার্থায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্বাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাসে ঘা কুচক্কিতে/ অন্তথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ট আম্বিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উপরে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)
- স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর
- (এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেট্ৰন) / আর.সি.এইচ আসানসোল
পৱিবাৰ ভিত্তিক প্ৰাণত্বিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তাৰিখ

- ১। ব্লকেৰ সাধাৰণ পৱিচয় : এইচ.এ.ইউ ঘোড় নং
- ১.১। গৃহকৰ্তাৰ নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধৰ্ম : হিন্দু / মুসলমান / খণ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকৰ্তাৰ পেশা :
- ১.৫। পৱিবাৰেৰ মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুৰুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যাৰ বয়স ভিত্তিক শ্ৰেণী বিন্যাস :

বয়স (পূৰ্ণ বৎসৱ)								
পুঁ								
ঞ্জী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছৱেৰ কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিৱাপদ মাত্ৰত ও জন্মেৰ পৱিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসেৰ হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীৱিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্ৰ অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজিৰ নীচে নবজাতকেৰ সংখ্যা
- ২.৩। কোন গড়েৰ সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানেৰ সময় মায়েৰ বয়স - ২০ বছৱেৰ নীচে ২০ বছৱেৰ বেশী
- ২.৫। গড়বতী অবস্থায় মাত্ৰমঙ্গল কেন্দ্ৰে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বাবেৰ বেশী ৩ বাবেৰ কম
- ২.৬। যে মায়েদেৰ সন্তানেৰ বয়স ১বছৱেৰ নীচে, তাৱা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

৪.....

- | | | | |
|-------|--|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও এজন বাড়া / ব্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকনান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা যোগে ঝুঁপছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞার বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারের
গর্ভবতী নারী রক্তার্থায় ভুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৪। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৫। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৭। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
শ্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ট আম্বিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সম্ভাবন - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃস্পন্দন কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সম্ভাবনের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তাল্পতা / পা ফোলা ও এজন বাড়া / রাত প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারের
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
ম্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে ম্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্দর্থলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ট আল্ট্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রায়ত্তিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রাকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
মে								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কুটুম্ব স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ও জন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্ত / পা ফোলা ও এজন
বাড়া / ইড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ জী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ জী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ জী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও -
মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
 ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
 ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
 গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুক্তি
 ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
 ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
 স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
 সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
 ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
 ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল যেযে
 ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
 (ক)
 (খ)
 (গ)
 যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
 টিউবেকটমি পিল
 ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
 ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 স্বাব যৌনাসে ঘা তলপেটে বাথা
 ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
 ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আমিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্জে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি স্বাস্থ্যর
 (এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.পি.এইচ আসানসোল
পরিবার ডিভিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
ছী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাত্র ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাত্রমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|--|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও এজন বাড়া / গ্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্রে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় স্তীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তুর্কে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি প্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি প্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি প্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি প্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি প্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি প্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গীক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আঞ্চলিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সচেণ্টন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)								
পুঁ								
শ্রী								

- ১.৮। ৬— ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজর নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

১.....

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তারতা / পা ফোলা ও উজল
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | চি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তুর্কে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্বাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি নাঃ
মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কৃষ্ণ আঙ্গীক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্জে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেট্ৰন) / আর.পি.এইচ আসানসোল পৰিবাৰ ভিত্তিক প্ৰায়ৰ্থিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ স্কুলে যায় : হেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মাদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ও বারের কম

২.৬। যে মাঘেদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

• • • • •

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জাটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তারতা / পা ফোলা ও এজন বাড়া / ব্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জাটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জাটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় শ্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত স্তোন সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তুরো
৫.৪। গর্ভবতী নারী রজান্নতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
 স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
 (খ)
 (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 প্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে প্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ট আঙ্কিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)
- স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর
- (এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রায়ণিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রাকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
মে								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সম্ভাবন - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মাঘেদের সম্ভাবনের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ইড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসৃতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার শাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞানীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সম্ভাবন সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তার্দুর্দে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি প্রথম :
 স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি প্রথমের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি প্রথমের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি প্রথম না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি প্রথম করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
 (ক)
 (খ)
 (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি প্রথম করবেন ?
 টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (ক্রেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্দর্থলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আম্বিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উপরে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্টেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তরিখ

- ১। মুক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

• • • •

- | | | | |
|-------|---|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ইডি প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ জী
কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ জী
কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ জী
কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.চি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | গ্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীবির বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সত্ত্বান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
 - (খ)
 - (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তথলিতে ঘোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্জে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী শাস্ত্রকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি সাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ শাস্ত্র আধিকারিক)

ଆই.পি.পি.- ୮ (ଏକ୍ଟାଟେନ୍ଶନ)/ଆର.ସି.ଏହ୍ଚ ଆସାନମୋଲ ପୁରୀବାର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାଣତିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
ম্মী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। ক্ষেত্র গড়ের স্তরান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের স্তরানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

• • • • •

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জাটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাব / খুব বেশী রক্তাক্রান্তা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জাটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জাটিলতা (ক)
(খ)
(গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিক্কাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় ক্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্বো
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্নাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্রনালীপথে স্নাব যৌনাসে ঘা কুচক্কিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গীক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ:

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ অর্ডার নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
ঞ্চী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মাদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মাঘেদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও এজন
বাড়া / গ্রাদ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পত্তির (১৫-৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় শ্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সম্মান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্জে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (ক্রেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- মৃত্যনালীপথে স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্জে.....) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

**আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা**

সমীক্ষার তারিখ:

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ অর্ডর নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খণ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিতিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
জ্ঞি									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও গজন
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস
..... | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইকেলাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্দেশ
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- স্নাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি নাই ?
- মৃত্যুনালীপথে স্নাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উপরে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাস্থ্যর
(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

**আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.পি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা**

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খণ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ও জন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমসল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন বাঢ়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫-৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তার্দুর্দে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্নাব ঘোনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- মৃত্যুনালীপথে স্নাব ঘোনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্দর্খলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)
- স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর
(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্রাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষ্টন / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
মেঁ									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃস্পন্দন কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মাঘেদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্জসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তার্থতা / পা ফোলা ও এজন বাড়া / গ্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্জজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্কে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুক্তি
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তার্থায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
শ্রাব যৌনাস্ত্র ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্রনালীপথে শ্রাব যৌনাস্ত্র ঘা কুচকিতে/ অন্তথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালোরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাস্থ্য
(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ
.....

- ১। গ্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)								
পুঁ								
শ্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের স্বত্ত্বান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমসল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মাঘেদের স্বত্ত্বানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|--|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাব / খুব বেশী রক্তার্থতা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | গ্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় শ্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তুর্নে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
শ্রাব যৌনাস্ত্রে ঘা তলপেটে বাথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মূত্রনালীপথে শ্রাব যৌনাস্ত্রে ঘা কুচকিতে/ অন্দর্থলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আম্বিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

**আই.পি.পি.- চ (এক্সটেন্শন)/আর.পি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা**

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
ছুঁ									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাত্রক ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|---|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তার্পতা / পা ফোলা ও এজন
বাড়া / ব্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের বাবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় ঝীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারের
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- স্বাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- মৃদ্রনালীপথে স্বাব যৌনাসে ঘা কুচক্কিতে/ অন্তখলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঞ্জিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উক্তে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য অধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সট্ৰেণ্সন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পৱিত্র ভিত্তিক প্রাণষ্টিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষণ্ঠান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
ছী									

- ১.৮। ৬—১৪ বছরের ক্ষতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ডের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মাননের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের কেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের কেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মাঘেদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

২.....

- | | | | |
|-------|---|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তা / পা ফোলা ও ওজন
বাঢ়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার..... হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তার্দে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)

৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?

স্বাব যৌনাসে ঘা তলপেটে বাথা

৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?

মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা

৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :

ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আম্বিক (৫ বছরের নীচে শিশু

৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পারিবারিক ভিত্তিক প্রায়ন্তিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

ଶ୍ରୀକୃତ ତାରିଖ

- ১। ইকার সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ঝ্যার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
মে								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাত্মস্মল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জাটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রবাহ / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও উজন
বাড়া / গ্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জাটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জাটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্জাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে জুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশৈলী দম্পত্তির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্দে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তালায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গড়নিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (ক্রেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মূত্রনালীপথে শ্রাব যৌনাসে ঘা কৃচকিতে/ অন্তথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঞ্জিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্জে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রাক্তিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষা ও তাৰিখ

- ১। ইকার সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সম্ভাবন - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সম্ভাবনের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য ! | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার হামি | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ - ৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সমান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (ক্রেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্বাব যৌনাস্ব ঘা তলপেটে বাথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মূত্রনালীপথে স্বাব যৌনাস্ব ঘা কুচকিতে/ অন্তথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গীক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রায়ণিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রি শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)						
পুঁ							
শ্রী							

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কুতুজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সম্ভাবন - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সম্ভাবনের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্রাদ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের বাবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাসি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস..... হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় শ্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সত্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তার্দে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচক্কিতে/ অন্দর্থলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঞ্জিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)
- স্বেচ্ছাসেবী শাস্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি শাস্যকর্মীর
(এইচ. ইউ. ইউ. শাস্য আধিকারিক)

**আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.পি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা**

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রাকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ অ্যার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষণ্ণ / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগিট শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ও জন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুট্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তার্জনা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস হাম <td></td> <td></td> | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পত্তির (১৫-৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সঙ্গান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্কে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তালঘুতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
প্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্বালীপথে প্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্ডখলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আন্তিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্জে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ঘোড় নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষণ্ণ / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
জ্ঞি									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তালতা / পা ফোলা ও ওজন
বাঢ়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উপরে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | গ্রজননশীল দম্পত্তির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় স্তুর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারের
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : অই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
স্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আম্বিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

ব্রেজাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেট্ৰন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)								
পুঁ								
শ্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্তুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, তাৰের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তাৰা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- | | | | |
|-------|--|-------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পো ফোলা ও ওজন
বাঢ়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| | হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যাঁ | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পত্তির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞার বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত স্তোন সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুক্তি
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তার্থায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
 স্বাব যৌনাস্ত্রে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
 মৃগনালীপথে স্বাব যৌনাস্ত্রে ঘা কুচকিতে/ অন্দখলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ট আঙ্গুল (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উপরে.....) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

**আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা**

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ঘোর্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রি শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
শ্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

২.....

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞার বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্জে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (ক্রেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মূত্রনালীপথে শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্দথালিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ জ্যোতি নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
জ্ঞী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাত্তু ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ডের সভান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাত্তমস্ল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মাঘেদের সভানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ইড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস হামি | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পত্তির (১৫ -৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় স্তৰির বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্জে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
 স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
 (ক)
 (খ)
 (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
 টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্তথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্জে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পুরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রিক শ্রেণী বিন্যাস :

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : হেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মানন্দের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ও বারের কম

২.৬। যে মাঘেদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাব / খুব বেশী রক্তান্তা / পা ফোলা ও উজন
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও-
মাইকেলাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় স্তীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত স্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তারের
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রজালতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
- মূত্রনালীপথে স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচক্কিতে/ অন্দর্থলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যাসেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্কে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

ଆଇ.ପି.ପି.- ୮ (ଏକ୍ସଟେବ୍ସନ) /ଆର.ସି.ଏହ୍ଚ ଆସାନମୋଳ ପ୍ରିବାଇ ଭିତ୍ତିକ ପାରାଣ୍ଟିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା

সমীক্ষাব অধিক

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ঝোড় নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রি শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
মেঁ								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

200

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জাটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / গুৰু বেশী রক্তান্তা / পা ফোলা ও উজন
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জাটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জাটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জাটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের বাবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার হামি | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুক্তি
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)

৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?

স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা

৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?

মৃগনালীপথে স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচক্কিতে/ অন্ডখলিতে ফোলা

৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :

ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঁচ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু

৫ বছরের উর্জে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

**আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রাণষ্টিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা**

সমীক্ষার তারিখ
.....

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)								
পুঁ								
ঞ্জী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ স্কুলে ঘায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

১.....

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞানীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তার্দুর্জে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্তখলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ অঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্জে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পুরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকার সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রি শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ							
মে							

- | | |
|------|--|
| ১.৮। | ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে |
| ২। | নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) : |
| ২.১। | জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ..... |
| ২.২। | জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা |
| ২.৩। | কোন গর্ভের সম্ভাবন - ১..... ২..... ৩..... ৩+ |
| ২.৪। | জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী |
| ২.৫। | গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমসল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ও বারের কম |
| ২.৬। | যে মায়েদের সম্ভাবনের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটার |
| ২.৭। | ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না |

• • • • •

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তার্পতা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / রাঢ় প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্কে মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্ষার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইকেলাইটিস হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সত্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্জে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্রতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তথলিতে ঘোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ অঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্জে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

ব্রেক্সেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পুরিবার ভিত্তিক প্রাক্তিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)					
পুঁ						
দ্রী						

- ১.৮। ৬-- ১৪ বছরের ক্রতৃজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ও জন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। ক্রোন গর্ডের সম্ভান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মানন্দের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমসল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ও বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সম্ভানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

100

- | | | | |
|-------|--|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তার্পতা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য । | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও -
মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীব বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুক্তি
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
মৃত্যুলীপথে স্বাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আজ্ঞিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্জে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর
(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

ଆই.পি.পি.- ୮ (ଏକ୍ଟାର୍ଟ୍ଶନ) /ଆର.ସି.ଏହ୍ଚ ଆସାନମୋଲ ପ୍ରିବାର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকুকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুঁ								
মেঁ								

- ১.৪। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

200

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তারতা / পা ফোলা ও ওজন বাঢ়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত্যু জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও- | | |
| | মাইক্রোবাইটিস হাম | | |
| ৫। | গ্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৮৮) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জ্ঞার বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তার্দে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রজাইতায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছিল মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে বাথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচক্কিতে/ অন্দথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঞ্জিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)
- শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
প্রতি স্বাক্ষর
(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সেট্ৰন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ইকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ আর্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খণ্টান / অন্যান্য _____
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রি শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)									
পুঁ									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ডের স্বান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মাঘের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না
যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মাঘেদের স্বানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

২.....

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তার্পতা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা | (ক) | |
| | | (খ) | |
| | | (গ) | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক চিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.চি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের বাবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টক্সার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাচ্চার হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুক্তি
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 প্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে প্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচক্ষিতে/ অন্দর্থলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঁষ আঙ্গীক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উপরে) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু
- শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

ଆই.পি.পি.- ୮ (ଏଞ୍ଜାଟେନ୍ଶନ) /ଆର.ସି.ଏଇ୍ଚ ଆସାନମୋଲ

ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

ସମାଜାବ୍ଦୀ ତାରିଖ

୧। ବ୍ୟକ୍ତର ସାଧାରଣ ପାରଚ୍ୟ : ଏଇ୍ଚ.ଏଇ୍ଚ ଅଧିକ ୧୫

୧.୧। ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ନାମ

୧.୨। ଠିକାନା

ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

୧.୩। ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ପେଶା :

୧.୪। ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

୧.୫। ଜନମ ବୟବୀଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

୧.୬। ଜନମ ବୟବୀଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ :

		ବାସ (ପ୍ରେରଣ ବିଷୟ)							
ପୁରୁଷ	ମହିଳା								

୧.୭। ୬-୧୫ ବର୍ଷର କାଳେନ ଝୁଲେ ଯାମ : ଛେଲେ ମେଘ

୧.୮। ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

୨.୧। ଜନ୍ମ (ଜୀବତ ଶବ୍ଦ) ହାସପାତାଲେ ବାଡ଼ାତେ ପ୍ର ଅ

୨.୨। ଜନ୍ମ ଓ ଜନ୍ମ ୨.୫ କୋର୍ଜର ନୀଚେ ନବଜାତକେର ସଂଖ୍ୟା

୨.୩। କୋନ ଗର୍ଭେ ଭାବିତ ଭାବିତ - ୧..... ୨..... ୩..... ୩+

୨.୪। ଜନ୍ମଦାନେର ସମୟ ମାତ୍ରର ବୟବ - ୨୦ ବର୍ଷରେ ନୀଚେ ୨୦ ବର୍ଷରେ ବେଶୀ

୨.୫। ପ୍ରଥମାବ୍ୟବ୍ୟବ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

ସମ୍ଭାବନା ହେଉଥିଲା ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

୨.୬। ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

୨.୭। ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଧିବିଧାନ

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্জসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তান্তর / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / গ্রাউ প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য ! | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুর্দেশ মৃত্যু সংখ্যা - পুঁঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.চি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্জজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্দ্ধে | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও -
মাইক্রোবাচ্চার..... হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় ঝীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সভান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্দে
৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তান্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
 স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
 পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
 করার কারণ -
 (ক)
 (খ)
 (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
 টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?
 মৃত্যুনালীপথে শ্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচক্কিতে/ অন্দথলিতে ঘেলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
 ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
 ৫ বছরের উর্দ্ধে) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু)

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
 প্রতি স্বাক্ষর
 (এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সাটেন্শন)/আর.সি.এইচ আসানসোল পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। গ্রাকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্ষষ্টান / অন্যান্য _____

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মেট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিগ্রি প্রেমী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)					
পুঁ						
শ্রী						

- ১.৮। ৬-- ১৪ বছরের কৃতজ্ঞ শুল্পে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। ডল্পনানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যা না

যদি হ্যা হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়েদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুষ্ঠার

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যা না

• • • •

- | | | | |
|-------|---|------|----|
| ২.৮। | গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | যদি হ্যা হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত প্রাপ্তি / খুব বেশী রক্তান্তা / পা ফেলা ও উজন
বাড়া / গ্রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য। | | |
| ২.৯। | জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ২.১০। | প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| | হ্যা হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) | | |
| | (খ) | | |
| | (গ) | | |
| ২.১১। | প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? | হ্যা | না |
| ৩। | মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে) | | |
| ৩.১। | শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.২। | ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৩। | ৫ বছর ও তদুক্তি মৃত্যু সংখ্যা - পুঁ স্ত্রী | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৪। | প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা | | |
| | কারণ - | | |
| ৩.৫। | মৃত জাতকের সংখ্যা | | |
| ৪। | শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান : | | |
| ৪.১। | রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ত শিশুদের) | | |
| | বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স | | |
| ৪.২। | শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উক্তি | | |
| ৪.৩। | ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ডুগছে কিনা ? | হ্যা | না |
| ৪.৪। | ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমন পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) : | | |
| | টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর | | |
| | ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ত বাচ্চার ছপিং কাশি পোলিও-
মাইক্রোবাইটিস..... হাম | | |
| ৫। | প্রজননশীল দম্পত্তির (১৫-৪৪) পরিসংখ্যান : | | |

- ৫.১। বিয়ের সময় শ্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত স্তোন সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্জে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্তায় ডুগছেন কি না ? হ্যা না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননত্ত্বের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)

- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি না ?

স্বাব যৌনাস্ত্রে ঘা তলপেটে ব্যথা

- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ডোগেন কি নাঃ ?

মৃত্যুনালীপথে স্বাব যৌনাস্ত্রে ঘা কুচক্ষিতে/ অন্দথলিতে ফোলা

- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :

ম্যালেরিয়া টি.বি. কুঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু

৫ বছরের উর্জে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

শ্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ. স্বাস্থ্য আধিকারিক)